

ETN/ATEx/ATec : Certifications avec modules VOLTEC SOLAR (gamme TOPCon)


Légende :

| | |
|---|--|
| Validé | Le module a été validé et apparaît sur la dernière version de l'ETN. |
| Validé (document en cours de mise à jour, courrier sur demande) | Le module a été validé et apparaîtra prochainement dans les grilles de vérification, c'est à ce moment que le document sera effectif. S'adresser directement à Voltec pour obtenir le courrier de validation. |
| Ajout en cours | Les Ajouts sont en cours pour valider le module sous l'ETN concernée. |
| Compatible (ajout sur demande) | Le module est compatible avec le procédé visé par l'ETN, mais il n'apparaît pas dans l'ETN. Il est nécessaire de lancer une Ajout (auprès du structuriste ou de Voltec Solar) Formulaire de contact : https://www.voltec-solar.com/contact/ |
| Incompatible | Les dimensions du module sont incompatibles avec le procédé visé par l'ETN. |

Documentation complémentaire au tableau :

Les charges de pression et dépression admissibles pour chaque module en fonction des modes de pose sont disponibles dans les manuels d'installations des modules concernés.

Ces documents sont disponibles sur le site de Voltec Solar :



<https://www.voltec-solar.com/docutheque/>

| Adiwatt | | Lien vers les solutions de Adiwatt | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|--|---------|
| Nom | | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ATec / ATEX | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | - | | |
| ETN - ADIWATT Advantage | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Toit terrasse | Toitures batiments neufs et existants. Fance metropolitaine et DROM | |
| ETN - ADIWATT Advantage (GreenRoof + GravelRoof) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Toit terrasse | Etanchéité gravillonnée, toit végétalisé, fixation platelets | |
| ETN - ADIWATT Profil Evolution | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Ombrières | Tôle ondulée fibrociment, panneaux sandwich | |
| ETN - ADIWATT Optima (Kalzip) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Sur bac de couverture Kalzip. Toitures couvertes de plaques nervurées d'aluminium. Charpente métallique, en bois. Metropolitaine et DROM | |
| ETN - ADIWATT Optima (Sandwich ou Fibrociment) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Bac acier, tôle trapézoïdale, TAN, charpente nue ou type Pergola, toitures plaques nervurées. Fr métropolitaine & DROM | |
| ETN - ADIWATT Optima (Support TAN ou Charpente nue) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Bac acier, tôle trapézoïdale | |
| ETN - ADIWATT Optima (Tôle ondulée ou Fibres-ciment) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Entrepots, serres, ombrières, charpente métallique, bois, béton. Demande spécifique pour charpente aluminium | |
| ETN - ADIWATT Prima | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich | |

| Centroplan | | Lien vers les solutions de Centroplan | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|--|---------|
| Nom | | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| Atex | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Incompatible | Incompatible | - | | |
| ETN - Centroplan - SIKA® SOLAR MOUNT-1 | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Membranes PVC et FPO de Sika en toiture terrasse | |

| Dome Solar | | Lien vers les solutions de Dome Solar | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|--|---------|
| Nom | | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ATec - Dome - Helios B2 | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich, Fr métropolitaine, charpente métallique et bois, plaques profilées en fibres-ciment ou de plaques nervurées acier ou aluminium | |
| ATec - Dome - KOGYSUN I+ | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Surimposition | Tôle trapézoïdale, bac acier, panneaux sandwich | |
| ATec - Dome - Roof Solar | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Toit terrasse | TAN | |
| ETN - Dome - Fibro-Solar | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich | |
| ETN - Dome - Helios B2 | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich | |
| ETN - Dome - Helios RC3 - Ombrière | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Ombrières | Tôle trapézoïdale, bac acier, panneaux sandwich | |
| ETN - Dome - Ital-Solar | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, bac acier, panneaux sandwich | |
| ETN - Dome - KOGYSUN I+ | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale | |
| ETN - Dome - Solarsit D160 Bifacial | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, tôle ondulée | |
| ETN - Dome - Solarsit NPA 3.45 | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, tôle ondulée | |

| ENSTALL (ESDEC / PANELCLAW / CPX) | | Lien vers les solutions de Enstall | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|---|--|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails | |
| ATEX - PANELCLAW FlatFix Wave Plus - toit plat | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité gravillonnée | |
| ETN - ESDEC FlatFix Fusion - Toit plat | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse, gravillonnée, membrane | |
| ETN - ESDEC FlatFix Wave Plus - toit plat (CPX) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité gravillonnée | |
| ETN - ESDEC ClickFit EVO Trusshook | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition (Tuiles) | Tuiles, ardoises | |
| ETN - SUNFER F20-F22-F23-F24 (02V) | Ajout en cours | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition (Tuiles) | Tuiles, ardoises | |
| ETN - SUNFER F30 | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoidale, ondulée fibro-ciment, panneau sandwich | |
| ETN - SUNFER F42 | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Surimposition | Tôle trapézoidale, ondulée fibro-ciment, panneau sandwich | |
| ETN - SUNFER F44-F45-F46-F47 | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoidale, ondulée fibro-ciment, panneau sandwich | |
| ETN - SUNFER F50 | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Toit terrasse | Toiture bitumineuse | |

| Edilians | Lien vers les solutions de Edilians | | | | | | |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - Edilians - Easy Roof Integration | Ajout en cours | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Intégré | Etanchéité gravillonnée, bitume, membrane, bétonnée |
| ETN - Edilians - Easy Roof Top | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition (Tuiles) | Tuiles plates, ardoises, plaques fibrociment |

| EPC Solaire | Lien vers les solutions de EPC Solaire | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ATEc - EPC Solaire Sunscape iNovaPV Lite GC et Sunscape iNovaPV Lite Tilt GC FE | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère, tôles d'acier nervurées (TAN) |
| ATEx - EPC Solaire iNovaPV Lite GC PVC-FPO et iNovaPV Lite Tilt GC FE PVC-FPO | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère |
| ATEx - EPC Solaire iNovaPV Lite GC PVC-FPO Ohn70 et iNovaPV Lite Tilt GC FE PVC FPO Ohn70 (V2/V3) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère |
| ATEx - EPC Solaire Sunscape iNovaPV Lite GC Ohn70 et Sunscape iNovaPV Lite Tilt GC FE Ohn70 | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Surimposition en toitures-terrasses sur élément porteur en tôles d'acier nervurées (TAN) + revêtement étanchéité |
| ETN - EPC Solaire iNovaPV Lite | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère, tôles d'acier nervurées (TAN) |
| ETN - EPC Solaire iNovaPark | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ombrières | Mise en œuvre sur des ombrières avec panne acier ou panne bois |
| ETN - EPC Solaire iNovaR | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Toit terrasse | Tous types de bâtiments existants tertiaires industriels ou résidentiels, toitures-terrasses inaccessibles, techniques |

| Fischer | | Lien vers les solutions de Fischer | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - Fischer - Solarfix | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Surimposition (Tuiles) | Tuile, toitures plates |

| GSE Integration | | Lien vers les solutions de GSE Intégration | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ATec | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Incompatible | Incompatible | - | Intégration sur toiture résidentielle |
| ETN - GSE InRoof System | Compatible | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Intégré | Intégration sur toiture résidentielle, toitures plates, charpentes bois de type pannes/chevrons |

| IKO-AXTER | | Lien vers les solutions de IKO-Axter | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ATEx - IKO-AXTER - Surfa 5 Topsolar | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Béton, Bois/CLT |

| ISY-PV | | Lien vers les solutions de ISY-PV | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|---|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - ISY-PV ISY-HOOK | Validé | Validé | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Compatible (ajout sur demande) | Surimposition (Tuiles) | Tuiles à emboitement ou glissement, tuiles canal, tuiles plates de pays, ardoises ou tôles ondulées fibrociment |
| ETN - ISY-PV ISY-RAIL | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Surimposition | Bac acier |

| Joriside | | Lien vers les solutions de Joris Ide France | | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - Joriside - RS-R (portrait) | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich |
| ETN - Joriside RS-EVO | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich, fixation charpente |
| ETN - Joriside Opti'roof (paysage - long coté) | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich |
| ETN - Joriside JoriSolar RS-Park | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Ombrières | Charpente acier ou bois. Possibilité d'installation complète ou partielle sur l'ombrière |

| K2 Mounting Systems | Lien vers les solutions de K2 Systems | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|--|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - K2 : Dome 6 | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Toit terrasse | Etanchéité gravillonnée, Toit végétal |
| ETN - K2 Mini rail - Bac acier | Ajout en cours | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoidale, panneaux sandwich |
| ETN - K2 Single / Solid Rail | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition (Tuiles et autres) | Tuile, ardoise, panneaux sandwich, tôle trapézoidale, zinc, tôle ondulée, tôle fibrociment |
| ETN - K2 Basicrail Basicclip (anciennement Speedrail) | Ajout en cours | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoidale, panneaux sandwich |
| ETN - K2 Multi rail | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Surimposition | Tôle trapézoidale, panneaux sandwich |
| ETN - K2 SolarFastener DROM | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoidale, ETN spéciale DROM |

| Manorga | Lien vers les solutions de Manorga | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - Manorga Solumbra | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Ombrières | |

| Mecosun | Lien vers les solutions de Mecosun | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ATec / ATEX | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | - | Uniquement pour bâtiments ouverts ou semi ouverts (serres, ombrière de parking, préau, bâtiment de stockage). Charpente métallique, bois, béton. |
| ETN - MECUSUN FlexSun | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Toitures planes neuves ou existantes, froide, chaude. Charpente métallique, bois, béton. Plaques fibre ciment, alu navurée, acier |
| ETN - MECUSUN MVE/MVEH | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Compatible (ajout sur demande) | Compatible (ajout sur demande) | Ombrières | Compatible serres (AgriPV), fixation sous charpente |
| ETN - MECUSUN MVO/MVOH | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Ombrières | Toitures planes neuves ou existantes, froide, chaude. Charpente métallique, bois, béton. Plaques fibre ciment, alu navurée, acier |

| Mounting Systems / Würth | Lien vers les solutions de Mounting Systems / Würth | | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - MOUNTING SYSTEMS Trapeze Proline | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Surimposition | Bac acier |
| ETN - MOUNTING SYSTEMS Pitched Baseline | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Compatible (ajout sur demande) | Compatible (ajout sur demande) | Compatible (ajout sur demande) | Surimposition (Tuiles et autres) | Tuiles, tuiles romaines, ardoises, Tôle ondulée |
| ETN - WURTH Zebra Solar Couvertures Tuiles | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Compatible (ajout sur demande) | Compatible (ajout sur demande) | Compatible (ajout sur demande) | Surimposition (Tuiles et autres) | Tuiles terre cuite, tuiles béton, 3mk de la mer, uniquement toitures froides, |

| Novotegra | Lien vers les solutions de Novotegra | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - Novotegra Mini Rail | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale |
| ETN - Novotegra Top Fix petits éléments | Ajout en cours | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition (Tuiles) | Tuiles plates, ardoises |
| ETN - Novotegra TopFix grands éléments | Ajout en cours | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich |
| ETN - Novotegra Toit plat II | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse / EPDM / PVC avec ou sans gravier |
| ETN - Novotegra Toit plat III (Est-Ouest) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse / EPDM / PVC avec ou sans gravier |
| ETN - Novotegra Toit plat TPO | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Ajout en cours | Toit terrasse | TPO |

| Popsun | Lien vers les solutions de Popsun | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - Popsun Poptop | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Compatible (ajout sur demande) | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | |

| Renusol | Lien vers les solutions de Renusol | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - Renusol VS+ Petit éléments (crochet) | Ajout en cours | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition (Tuiles) | Tuiles, ardoises |
| ETN - Renusol VS+ Petit éléments (vis à double filetage) | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition (Tuiles) | Tuiles canal |
| ETN - Renuol MS+ (MS+H et MS+P) (portrait + paysage) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle d'acier nervurée |
| ETN - Renuol VS+ Grands éléments | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Plaques ondulées en fibro-ciment, tôle d'acier nervurée |
| ETN - Renuol CS+ | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse / PVC |

| Schletter | Lien vers les solutions de Schletter | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - Schletter - Adaptateur universel - Bac/Fibro (repr) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoidale, fibro-ciment, panneaux sandwich |
| ETN - Schletter - Rapid2+/Rapid Slate/Proline - Roofhod | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition (Tuiles) | Tuiles plates, ardoises |
| ETN - Schletter - ClampFit (paysage) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoidale, fixation paysage |
| ETN - Schletter - SingleFix (portrait) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoidale, fixation portrait |
| ETN - Schletter - FixGrid | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Validé | Validé | Toit terrasse | TAN, support béton |

| Solapro | Lien vers les solutions de Solapro | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ATec - Solabac | Validé | Validé | Validé | Validé | Validé | Surimposition | Tôle trapézoidale |

| Soprasolar | Lien vers les solutions de Soprasolar | | | | | | |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ATec - Soprasolar FIX EVO TILT béton | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse |
| ATec - Soprasolar FIX EVO TILT TAN GP | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse, TAN GP |
| ATec - Soprasolar FIX EVO TILT TAN DTU | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse, TAN DTU |
| ETN - Soprasolar FIX EVO TILT | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Validé | Incompatible | Incompatible | Toit terrasse | Etanchéité bitumineuse, TAN |
| ETN - Soprasolar Soprapark | Compatible (ajout sur demande) | Ajout en cours | Ajout en cours | Incompatible | Incompatible | Ombrières | |

| Le Triangle | Lien vers les solutions de Le Triangle | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Nom | Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré) | Tarka 110 VSMP 435-460 | Tarka 110 VSBP | Tarka 120 VSMP | Tarka 120 VSBP | Type structure | Détails |
| ETN - Triangle - IAB (Intégration Au Bati) | Compatible (ajout sur demande) | Validé | Compatible (ajout sur demande) | Incompatible | Incompatible | Ombrières | |