

ETN / ATEx / ATec : Certifications avec modules VOLTEC SOLAR (gamme TOPCon)


Légende :

Validé	Le module a été validé et apparaît sur la dernière version de l'ETN.
Validé (document en cours de mise à jour, courrier sur demande)	Le module a été validé et apparaîtra prochainement dans les grilles de vérification, c'est à ce moment que le document sera effectif. S'adresser directement à Voltec pour obtenir le courrier de validation.
Ajout en cours	Les Ajouts sont en cours pour valider le module sous l'ETN concernée.
Compatible (ajout sur demande)	Le module est compatible avec le procédé visé par l'ETN, mais il n'apparaît pas dans l'ETN. Il est nécessaire de lancer une Ajout (auprès du structuriste ou de Voltec Solar) Formulaire de contact : https://www.voltec-solar.com/contact/
Incompatible	Les dimensions du module sont incompatibles avec le procédé visé par l'ETN.

Documentation complémentaire au tableau :

Les charges de pression et dépression admissibles pour chaque module en fonction des modes de pose sont disponibles dans les manuels d'installations des modules concernés.

Ces documents sont disponibles sur le site de Voltec Solar :



<https://www.voltec-solar.com/docutheque/>

Adiwatt							
	Lien vers les solutions de Adiwatt						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATec / ATEx	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	-	
ETN - ADIWATT Advantage	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	Toitures batiments neufs et existants. Fance metropolitaine et DROM
ETN - ADIWATT Advantage (GreenRoof + GravelRoof)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	Etanchéité gravillonnée, toit végétalisé, fixation ptolelets
ETN - ADIWATT Profil Evolution	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Ombrières	Tôle ondulée fibrociment, panneaux sandwich
ETN - ADIWATT Optima (Kalzip)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Sur bac de couverture Kalzip. Toitures couvertes de plaques navurées d'aluminium.Charpente métallique, en bois. Metropolitaine et DROM
ETN - ADIWATT Optima (Sandwich ou Fibrociment)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Bac acier, tôle trapézoïdale, TAN, charpente nue ou type Pergola, toitures plaques névurées. Fr métropolitaine & DROM
ETN - ADIWATT Optima (Support TAN ou Charpente nue)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Bac acier, tôle trapézoïdale
ETN - ADIWATT Optima (Tôle ondulée ou Fibres-ciment)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Entrepots, serres, ombrières, charpente métallique, bois, béton. Demande spécifique pour charpente aluminium
ETN - ADIWATT Prima	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich

Centroplan							
	Lien vers les solutions de Centroplan						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
Atex	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Incompatible	Incompatible	-	
ETN - Centroplan - SIKa® SOLAR MOUNT-1	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Membranes PVC et FPO de Sika en toiture terrasse

Dome Solar							
	Lien vers les solutions de Dome Solar						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATec - Dome - Helios B2	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich, Fr métropolitaine, charpente métallique et bois, plaques profilées en fibres-ciment ou de plaques nervurées acier ou aluminium
ATec - Dome - KOGYSUN I+	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, bac acier, panneaux sandwich
ATec - Dome - Roof Solar bitume TAN GP	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	TAN GP
ATec - Dome - Roof Solar bitume TAN DTU	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	TAN DTU
ATec - Dome - Roof Solar PVC TAN DTU	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	PVC TAN DTU
ETN - Dome - Fibro-Solar	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - Dome - Helios B2	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - Dome - Helios RC3 - Ombrière	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Ombrières	Tôle trapézoïdale, bac acier, panneaux sandwich
ETN - Dome - Ital-Solar	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, bac acier, panneaux sandwich
ETN - Dome - KOGYSUN I+	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale
ETN - Dome - Solarsit D160 Bifacial	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, tôle ondulée
ETN - Dome - Solarsit NPA 3.45	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, tôle ondulée
ETN - Dome - Roof Solar EPDM	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Toit terrasse	EPDM

ENSTALL (ESDEC / PANELCLAW / CPX)		Lien vers les solutions de Enstall					
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATEX - PANELCLAW FlatFix Wave Plus - toit plat	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité gravillonnée
ETN - ESDEC FlatFix Fusion - Toit plat	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, gravillonnée, membrane
ETN - ESDEC FlatFix Wave Plus -toit plat (CPX)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité gravillonnée
ETN - ESDEC ClickFit EVO Trusshook	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition (Tuiles)	Tuiles, ardoises
ETN - SUNFER F20-F22-F23-F24 (02V)	Ajout en cours	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition (Tuiles)	Tuiles, ardoises
ETN - SUNFER F30	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, ondulée fibro-ciment, panneau sandwich
ETN - SUNFER F42	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Surimposition	Tôle trapézoïdale, ondulée fibro-ciment, panneau sandwich
ETN - SUNFER F44-F45-F46-F47	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, ondulée fibro-ciment, panneau sandwich
ETN - SUNFER F50	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	Toiture bitumineuse

Edilians		Lien vers les solutions de Edilians					
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - Edilians - Easy Roof Integration	Ajout en cours	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Intégré	Etanchéité gravillonnée, bitume, membrane, bétonnée
ETN - Edilians - Easy Roof Top	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition (Tuiles)	Tuiles plates, ardoises, plaques fibrociment

EPC Solaire		Lien vers les solutions de EPC Solaire					
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATec - EPC Solaire Sunscape iNovaPV Lite GC et Sunscape iNovaPV Lite Tilt GC FE	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère, tôles d'acier nervurées (TAN)
ATEX - EPC Solaire iNovaPV Lite GC PVC-FPO et iNovaPV Lite Tilt GC FE PVC-FPO	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère
ATEX - EPC Solaire iNovaPV Lite GC PVC-FPO Ohn70 et iNovaPV Lite Tilt GC FE PVC FPO Ohn70 (V2/V3)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère
ATEX - EPC Solaire Sunscape iNovaPV Lite GC Ohn70 et Sunscape iNovaPV Lite Tilt GC FE Ohn70	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Surimposition en toitures-terrasses sur élément porteur en tôles d'acier nervurées (TAN) + revêtement étanchéité
ETN - EPC Solaire iNovaPV Lite	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère, tôles d'acier nervurées (TAN)
ETN - EPC Solaire iNovaPark	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ombrières	Mise en œuvre sur des ombrières avec pannes acier ou pannes bois
ETN - EPC Solaire iNovaR	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	Tous types de bâtiments existants tertiaires industriels ou résidentiels, toitures-terrasses inaccessibles, techniques

Fischer	Lien vers les solutions de Fischer						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - Fischer - Solarfix	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Surimposition (Tuiles)	Tuile, toitures plates

GSE Integration	Lien vers les solutions de GSE Intégration						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATec	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Incompatible	Incompatible	-	Intégration sur toiture résidentielle
ETN - GSE InRoof System	Compatible	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Intégré	Intégration sur toiture résidentielle, toitures planes, charpentes bois de type pannes/chevrons

IKO-AXTER	Lien vers les solutions de IKO-Axter						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATEX - IKO-AXTER - Surfa 5 Topsolar	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Béton, Bois/CLT

ISY-PV	Lien vers les solutions de ISY-PV						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - ISY-PV ISY-HOOK	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition (Tuiles)	Tuiles à emboîtement ou glissement, tuiles canal, tuiles plates de pays, ardoises ou tôles ondulées fibrociment
ETN - ISY-PV ISY-RAIL	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Bac acier

Joriside	Lien vers les solutions de Joris Ide France						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - Joriside - RS-R (portrait)	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - Joriside RS-EVO	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich, fixation charpente
ETN - Joriside Opti'roof (paysage - long coté)	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - Joriside JoriSolar RS-Park	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Ombrières	Charpente acier ou bois.Possibilité d'installation complète ou partielle sur l'ombrière

K2 Mounting Systems							
	Lien vers les solutions de K2 Systems						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - K2 : Dome 6	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	Etanchéité gravillonnée, Toit végétal
ETN - K2 Mini rail - Bac acier	Ajout en cours	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - K2 Single / Solid Rail	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition (Tuiles)	Tuile, ardoise, panneaux sandwich, tôle trapézoïdale, zinc, tôle ondulée, tôle fibrociment
ETN - K2 Basicrail Basicclip (anciennement Speedrail)	Ajout en cours	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - K2 Multi rail	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - K2 SolarFastener DROM	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, ETN spéciale DROM

Manorga							
	Lien vers les solutions de Manorga						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - Manorga Solumbra	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Ombrières	

Mecosun							
	Lien vers les solutions de Mecosun						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATec / ATEx	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	-	Uniquement pour bâtiments ouverts ou semi ouverts (serres, ombrière de parking, préau, bâtiment de stockage). Charpente métallique, bois, béton
ETN - MECOSUN FlexSun	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Toitures planes neuves ou existantes, froide, chaude. Charpente métallique, bois, béton. Plaques fibre ciment, alu navurée, acier
ETN - MECOSUN MVE/ MVEH	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ombrières	Compatible serres (AgriPV), fixation sous charpente
ETN - MECOSUN MVO/ MVOH	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Ombrières	Toitures planes neuves ou existantes, froide, chaude. Charpente métallique, bois, béton. Plaques fibre ciment, alu navurée, acier

Mounting Systems / Würth							
	Lien vers les solutions de Mounting Systems / Würth						
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - MOUNTING SYSTEMS Trapeze Proline	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Surimposition	Bac acier
ETN - MOUNTING SYSTEMS Pitched Baseline	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition (Tuiles et autres)	Tuiles, tuiles romaines, ardoises, Tôle ondulée
ETN - WÜRTH Zebra Solar Couvertures Tuiles	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition (Tuiles et autres)	Tuiles terre cuite, tuiles béton, 3mk de la mer, uniquement toitures froides,

Novotegra Lien vers les solutions de Novotegra							
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATEX - Novotegra	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Surimposition	Tôle trapézoïdale
ETN - Novotegra Mini Rail	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale
ETN - Novotegra Top Fix petits éléments	Ajout en cours	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition (Tuiles)	Tuiles plates, ardoises
ETN - Novotegra TopFix grands éléments	Ajout en cours	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - Novotegra Toit plat II	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse / EPDM / PVC avec ou sans gravier
ETN - Novotegra Toit plat III (Est-Ouest)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse / EPDM / PVC avec ou sans gravier
ETN - Novotegra Toit plat TPO	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Ajout en cours	Toit terrasse	TPO

Popsun Lien vers les solutions de Popsun							
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - Popsun Poptop	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	

Renusol Lien vers les solutions de Renusol							
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - Renusol VS+ Petit éléments (crochet)	Ajout en cours	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition (Tuiles)	Tuiles, ardoises
ETN - Renusol VS+ Petit éléments (vis à double filetage)	Ajout en cours	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition (Tuiles)	Tuiles canal
ETN - Renuol MS+ (MS+H et MS+P) (portrait + paysage)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle d'acier nervurée
ETN - Renuol VS+ Grands éléments	Ajout en cours	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Plaques ondulées en fibro-ciment, tôle d'acier nervurée
ETN - Renuol CS+	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse / PVC



Schletter Lien vers les solutions de Schletter							
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - Schletter - Adaptateur universel - Bac/Fibro (repr	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, fibro-ciment, panneaux sandwich
ETN - Schletter - Rapid2+/Rapid Slate/Proline - Roofhod	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition (Tuiles)	Tuiles plates, ardoises
ETN - Schletter - ClampFit (paysage)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, fixation paysage
ETN - Schletter - SingleFix (portrait)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, fixation portrait
ETN - Schletter - FixGrid	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Toit terrasse	TAN, support béton

Solapro Lien vers les solutions de Solapro							
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATec - Solabac	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale

Soprasolar Lien vers les solutions de Soprasolar							
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ATec - Soprasolar FIX EVO TILT béton	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse
ATec - Soprasolar FIX EVO TILT TAN GP	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, TAN GP
ATec - Soprasolar FIX EVO TILT TAN DTU	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, TAN DTU
ATEX - Soprasolar FIX EVO TILT - PCV/TPO TAN GP	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	PVC/TPO TAN GP (ATEX 3484_V1)
ETN - Soprasolar FIX EVO TILT	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, TAN
ETN -Soprasolar Fix Evo/Evo Tilt - PVC TPO CPP	Compatible	Validé	Validé	Incompatible	Incompatible	Toit terrasse	PVC/TPO CPP
ETN - Soprasolar Soprapark	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Incompatible	Incompatible	Ombrières	

Le Triangle							
Nom	Tarka 110 VSMP 425-450 (coloré)	Tarka 110 VSMP 435-460	Tarka 110 VSBP	Tarka 120 VSMP	Tarka 120 VSBP	Type structure	Détails
ETN - Triangle - IAB (Intégration Au Bati)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Incompatible	Ombrières	